


EQUIPAMIENTO DE SERIE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

VEHICULO BASE

Fiat Ducato o Citroën Jumper 3.3t / 3.5t Light o 3.5t Maxi / Heavy Chasis
 Turbodiésel de 4 cilindros, Euro 6D
 Airbag del conductor
 Inmovilizador electrónico, cierre centralizado con mando a distancia
 Frenos de disco delanteros y traseros, dirección asistida
 Faros delanteros regulables en altura
 Neumáticos 215 / 70R15C, para Heavy/ Maxi 225/75R16C (puede diferir de M + S)
 Elevalunas eléctricos delanteros
 Asientos del. giratorios con apoyabrazos en ambos lados
 Asiento del conductor regulable en altura
 Gran espacio en la cabina sobre la cabeza conductor proporcionando una mayor sensación de amplitud

TECNOLOGÍA A BORDO

Calentador Truma Combi 4 Gas
 Capacidad de la caldera en 10 l.
 Depósito de agua limpias 85 l.
 Depósito de aguas grises 100 l.
 Armario para bombonas de gas para (kg) 1 X 11 y 1 X 5
 Cargador de 16 Ah.
 Batería 12V / 95 Ah
 Enchufes de 230 V: 1
 Enchufes de 12 V: 2
 Frigorífico en l (contenido / congelador): aprox. 100/8
 Amortiguador / compresor: compresor



DIMENSIONES EN MM

Longitud (aprox.) 5.413
 Ancho (aprox.) 2.050
 Altura (aprox.) 2.580
 Distancia entre ejes (aprox.) 3.450
 Altura interior (aprox.) 1.905

PESO Y CARGA ÚTIL EN KG

Peso total admisible (serie) 3.300
 Dimensiones en condiciones de circular (aprox.) * 2.680
 Carga a 20 ltr. Calle (aprox.) 620
 Carga del remolque sin freno / con freno (kg) ** 750/2.500 **
 *Información de peso con accesorios instalados de serie. Para Fiat desde 160 CV + 15 kg. La masa cuando está lista para conducir y la carga útil cambian debido a la instalación de equipos especiales. ** Pesado / Maxi 750 / 3.000 kg

ESTRUCTURA

Ventanas con marcos integrados (no en la parte trasera)
 Iluminación de entrada
 Puerta corredera con mosquitera
 Ventanas con oscurecedores y mosquiteras según disposición
 Aislamiento de techo multicapa optimizado
 Aislamiento de suelo con espuma de celda cerrada (espuma RTM)
 Aislamiento de paredes con esteras aislantes flexibles (espuma PE)
 Claraboya Midi-heki en comedor

ÁREA DE ESTAR DEL EQUIPO

Ventana aislante de plástico (persiana enrollable): 4
 Midi heki con oscurecimiento y mosquitera: 1
 Asientos / cinturones de seguridad de tres puntos: 4/4
 Lugares para dormir: 2 (+1 opcional)
 Cama trasera / cama individual en mm (aprox.): 1.960 X 1.200/ 1.410
 Cama adicional en la parte trasera(aprox.): 1.800 x 500



SALA DE ESTAR

Mobiliario de salón con superficies de fácil cuidado
Los asientos de la cabina del conductor se pueden integrar completamente en el área del salón
Tiradores y herrajes de cajoneras de metal macizo
Armarios superiores con amplio espacio de almacenamiento



COCINA

Encimera de alta calidad con superficie robusta
Cajones extra anchos de cocina con rodamientos de rodillos
Frigorífico con congelador integrado con doble apertura interior y exterior
Cocina con 2 fuegos con encendedor piezoeléctrico y tapa de vidrio para protección contra salpicaduras
Fregadero de acero inoxidable con tapa de vidrio



PARTICULARIDADES

- Solucion inteligente en el baño con lavabo giratorio
- Banco de asientos ergonomico
- Frigorífico con apertura hacia ambos lados que permite acceder desde el exterior y el interior
- Compartimento congelador extraible para mayor capacidad del frigorífico

DORMIR

- Camas traseras con una amplia zona de descanso
- Ampliación del garaje trasero con camas traseras apilables
- Compartimentos de almacenamiento adicionales debajo de las camas traseras
- Armarios elevados generosos con amplio volumen de almacenamiento
- Estantes abiertos adicionales debajo de los armarios superiores



BAÑO

- Ducha de mano con efecto cromado
- Grifo monomando con junta de cerámica de alta calidad
- Mampara de ducha giratoria para un uso óptimo del espacio
- Inodoro giratorio para mayor comodidad.
- Espejo con iluminación indirecta y panel de luz adicional en la ducha



TECNOLOGÍA

- Potente calentador Truma Combi con caldera de 10 l
- Suministro de agua a través de un sistema de bombeo confiable
- Casillero de gas de fácil acceso a través de la puerta trasera
- Conexión exterior CEE para 230 V con disyuntor automático
- Panel multifuncional, fácil de usar
- Puntos LED en toda la sala de estar