

**EQUIPAMIENTO DE SERIE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS**

**VEHICULO BASE**

Fiat Ducato o Citroën Jumper 3.3t / 3.5t Light o 3.5t Maxi / Heavy Chasis  
 Turbodiesel de 4 cilindros, Euro 6D  
 Airbag del conductor  
 Inmovilizador electrónico, cierre centralizado con mando a distancia  
 Frenos de disco delanteros y traseros, dirección asistida  
 Faros delanteros regulables en altura  
 Neumáticos 215 / 70R15C, para Heavy/ Maxi 225/75R16C (puede diferir de M + S)  
 Elevalunas eléctricos delanteros  
 Asientos del. giratorios con apoyabrazos en ambos lados  
 Asiento del conductor regulable en altura  
 Gran espacio en la cabina sobre la cabeza conductor proporcionando una mayor sensación de amplitud

**TECNOLOGÍA A BORDO**

Calentador Truma Combi 4 Gas  
 Capacidad de la caldera en 10 l.  
 Depósito de agua limpias 100 l.  
 Depósito de aguas grises 92 l.  
 Armario para bombonas de gas para (kg) 2 X 11  
 Cargador de 18 Ah.  
 Batería 12V / 95 Ah  
 Enchufes de 230 V: 2  
 Frigorífico en l (contenido / congelador): aprox. 100/8  
 Amortiguador / compresor: compresor

**DIMENSIONES EN MM**

Longitud (aprox.) 5.413  
 Ancho (aprox.) 2.050  
 Altura (aprox.) 2.580  
 Distancia entre ejes (aprox.) 3.450  
 Altura interior (aprox.) 1.905

**PESO Y CARGA ÚTIL EN KG**


Peso total admisible (serie) 3.300  
 Dimensiones en condiciones de circular (aprox.) \* 2.720  
 Carga a 20 ltr. Calle (aprox.) 580  
 Carga del remolque sin freno / con freno (kg) \*\* 750/2.500 \*\*  
 \*Información de peso con accesorios instalados de serie. Para Fiat desde 160 CV + 15 kg. La masa cuando está lista para conducir y la carga útil cambian debido a la instalación de equipos especiales. \*\* Pesado / Maxi 750 / 3.000 kg

**ESTRUCTURA**

Softlock en puerta corredera  
 Escalón eléctrico con zumbador de advertencia  
 Iluminación de entrada  
 Puerta corredera con mosquitera  
 Ventanas con oscurecedores y mosquiteras según disposición  
 Aislamiento de techo multicapa optimizado (Styrodur, espuma PE)  
 Aislamiento de suelo con espuma de celda cerrada (espuma RTM)  
 Aislamiento de paredes con esteras aislantes flexibles (espuma PE)  
 Claraboya Midi-heki en comedor

**ÁREA DE ESTAR DEL EQUIPO**

Ventana aislante de plástico (persiana enrollable): 4  
 Midi heki con oscurecimiento y mosquitera: 1  
 Asientos / cinturones de seguridad de tres puntos: 4/4  
 Lugares para dormir: 2 (+1 opcional)  
 Cama trasera / cama individual en mm (aprox.): 1.960 X 1.320/ 1.170  
 Cama adicional en la parte trasera(aprox.): 1.800 x 700





### SALA DE ESTAR

- Mobiliario de salón con superficies de fácil cuidado
- Los asientos de la cabina del conductor se pueden integrar completamente en el área del salón
- Generoso espacio de almacenamiento en el banco (según opciones).
- Tiradores y herrajes de cajoneras de metal macizo
- Armarios superiores con amplio espacio de almacenamiento



### COCINA

- Encimera con superficie robusta y borde frontal resistente a golpes
- Cajones extra anchos de cocina con rodamientos de rodillos
- Frigorífico con congelador integrado con doble apertura interior y exterior
- Cocina con 2 fuegos con encendedor piezoeléctrico y tapa de vidrio para protección contra salpicaduras
- Fregadero de acero inoxidable con tapa de vidrio



## **PARTICULARIDADES**

- Vehículo compacto para el uso diario**
- Práctico cuarto baño para más espacio**
- Acogedora zona de asientos para hasta cuatro personas**
- La puerta del frigorífico con bisagras en ambos lados que permite acceder desde el exterior y el interior**

## DORMIR

- Camas traseras con una amplia zona de descanso
- Ampliación del garaje trasero con camas traseras apilables
- Compartimentos de almacenamiento adicionales debajo de las camas traseras
- Armarios elevados generosos con amplio volumen de almacenamiento
- Estantes abiertos adicionales debajo de los armarios superiores



## BAÑO

- Ducha espaciosa con mampara corredera extraíble
- Puerta corredera divisoria que también se puede utilizar como separador de ambientes (baño)
- Ducha de mano con efecto cromado
- Grifo monomando con junta de cerámica de alta calidad
- Inodoro giratorio para mayor comodidad.

## TECNOLOGÍA

- Válvula de drenaje confort para tanque de agua dulce
- Dos aberturas de servicio en el tanque de agua dulce para facilitar la limpieza
- Tapa de servicio para inodoro de cassette con soporte magnético
- Potente calentador Truma Combi con caldera de 10 l
- Agradable comodidad para dormir gracias a la salida de aire caliente adicional en el área de la puerta trasera
- Suministro de agua a través de un sistema de bombeo confiable
- Abastecimiento de gas generoso en un casillero de fácil acceso
- Conexión exterior CEE para 230 V con disyuntor automático
- Centro de control eléctrico de fácil acceso debajo del asiento del conductor
- Potente batería de 95 ah
- Panel multifuncional, fácil de usar encima de la puerta de entrada.
- Los puntos ajustables de luz en un sistema de rieles debajo de los armarios superiores para una iluminación óptima